

BRL 1904
Wijzigingsblad
31-12-2014



bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl

BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD

VOOR HET KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT

CEMENT GEBONDEN MORTELS

Techniekgebied H6

Vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels
d.d. 19 november 2014

Aanvaard door de KOMO-Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)
d.d. 13 december 2014

Wijzigingsblad BRL 1904

Cementgebonden mortels

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring

Vastgesteld door College van Deskundigen Betonmortel en Mortels d.d. 19 november 2014.
Aanvaard door het Bestuur van de Stichting KOMO d.d. 13 december 2014.

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 31 december 2014.

Geldigheid kwaliteitsverklaringen

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1904 d.d. 06 september 2013.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 1 januari 2015.

Gebruiksrecht

Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Omschrijving van de wijziging

Deze wijzigingen hebben betrekking op de implementatie van de consequenties van de Verordening bouwproducten.

Voorblad:

Verwijder de tekst "Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliiteit d.d. 6 september 2013"

Voeg artikel 1.2 toe

1.2 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)"

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende geharmoniseerde Europese normen van toepassing:

EN 1504-3: reparatiemortels

EN 13813: vloermortels en tegelmortels

Voeg artikel 1.3 toe

1.3 Eisen te stellen aan onderzoekinstellingen

Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria.

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.

Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

Voeg artikel 1.4 toe

1.4 Kwaliteitsverklaring

Op basis van de KOMO systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO® kwaliteitsverklaring voor productcertificatie verstrekt.

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaring moet hiermee overeenkomen.

Wijzig in artikel 3.6.1 de verwijzing naar bijlage G in verwijzing naar bijlage F

5 BESLUIT BODEMKWALITEIT GERELATEERDE EISEN

Tekst is niet meer van toepassing.

Wijzig titel 6.2 "Producteisen in relatie tot CE markering" in:

6.2 Producteisen

Wijzig tekst in 6.2.3 "Productgroep 3: reparatiemortels" in:

6.2.3 Productgroep 3: reparatiemortels

Reparatiemortels dienen in overeenstemming te zijn met NEN-EN 1504-3.

Wijzig tekst in 6.2.4 "Productgroep 4: vloermortels en tegelmortels" in:

6.2.4 Productgroep 4: vloermortels en tegelmortels

Vloermortels en tegelmortels dienen in overeenstemming te zijn met NEN-EN 13813.

Bijlage D TOETSING VAN DE RESULTATEN VAN DE PRODUCTIECONTROLE

Voeg in bijlage D, Productgroep 2: Krimparme cementgebonden mortels, tabel 2.1 "troffel- en ondersabelingsmortel" bij druksterkte, 7 dagen de volgende sterkteklasse toe:

K90 en K100

Wijzig in tabel 2 van artikel 7.4.2:

Apparatuur	Controleparameters	Controlemethode	Frequentie	Registratie
Luchtmeter	Juiste aanwijzing	Interne methode	3-maandelijks	Ja

Naar:

Apparatuur	Controleparameters	Controlemethode	Frequentie	Registratie
Luchtmeter	Juiste aanwijzing	Interne methode	1 x per 6 maanden	Ja

Verwijder bijlage F "Model tekst kwaliteitsverklaring"

Wijzig BIJLAGE G BEDRIJFSSPECIFIEKE KWALITEITSINFORMATIE

in BIJLAGE F BEDRIJFSSPECIFIEKE KWALITEITSINFORMATIE

Wijzig in bijlage G-voorbeelden, de verwijzing naar bijlage G in verwijzing naar bijlage F