

RAAD VOOR ACCREDITATIE

Dutch Accreditation Council RvA
PO Box 2768 NL-3500 GT Utrecht



De Stichting Raad voor Accreditatie,
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

SKG-IKOB Certificatie B.V. Geldermalsen

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in EN ISO/IEC 17025:2017.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

L 406

is verleend op 28 mei 2008

Deze verklaring is geldig tot

1 december 2029

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie,
namens deze,


mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**
Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Poppenbouwing 56
4191 NZ
Geldermalsen
Nederland

Locatie	Afkorting
Poppenbouwing 56 4191 NZ Geldermalsen Nederland	G
Mobiel lab	MoLo
Op locatie van de klant	OpLo
CPR artikel 46: Gebruik van faciliteiten buiten het testlaboratorium van de aangemelde instantie	*

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
1.	Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen. Vliesgevels & traliehekken	Bepaling inbraakwerendheid gevelelementen. Statische, dynamische en manuele beproevingen	WI D3-H5-6-004 NEN 5096 EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630	G, OpLo
2.	Hang- en sluitwerk	Bepalen van de corrosiewerendheid; zoutsproeitest	WI D3-H5-8-019 EN 1670, ISO 9227	G, OpLo

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026 tot 01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
3.		Bepalen van de mechanische eigenschappen, duurzaamheid, corrosiebestendigheid van scharnieren	WI D3-H5-8-29/30/31 EN 1935	G, OpLo
4.		Bepalen van de maatvoering, mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van paniekopeners	WI D3-H5-8-29/30/36 EN 1125	G, OpLo
5.		Bepalen van de maatvoering, mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van noodopeners	WI D3-H5-8-29/30/35 EN 179	G, OpLo
6.		Bepalen van de mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van sloten	WI D3-H5-8-29/30/32 EN 12209	G, OpLo
7.	Automatisch werkende deuren voor voetgangers	Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 16361 par 4.10, EN 1026	G, MoLo, OpLo
8.		Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 16361 par 4.7, EN 1027	G, MoLo, OpLo
9.		Bepaling weerstand tegen windbelasting. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 16361 par 4.8, EN 12211	G, MoLo, OpLo
10.		Bepaling weerstand tegen stootbelasting. Slingerproef	WI D3-H5-0-050 EN 13049	G, MoLo, OpLo
11.		Bepaling hoogte	EN 16361 par 4.4	G, OpLo
12.	Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten	Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12427	G, MoLo, OpLo *
13.		Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12489	G, MoLo, OpLo*
14.		Bepaling weerstand tegen windbelasting. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12444	G, MoLo, OpLo*
15.		Veilig openen, bepalen veiligheidsrisico's. Visuele beoordeling en functionele beproevingen.	WI D3-H5-8-041 EN 13241 par. 4.2.8, EN 12605 par 5.1.2, par 5.3.2, par 5.4.2 en par 5.4.3.	G, OpLo*

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026 tot 01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
16.		Bepalen dynamische krachten van aangedreven deuren	WI D3-H5-8-037 EN 13241 par 4.3.3, EN 12445:2000 par 4.1.1.4, par 5, par 7.3	G, OpLo*
17.		Gebruiksduur van waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdichtheid. Cyclische duurbeproeving, functionele bepaling en visuele beoordeling	WI D3-H5-8-043 EN 12605:2000, par 5.2.	G, MoLo, OpLo*
18.	Ramen en deuren	Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 1026, Annex I van EN 14351-1. Classificatie EN 12207	G, MoLo, OpLo*
19.		Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 1027 Classificatie EN 12208	G, MoLo, OpLo*
20.		Bepaling weerstand tegen windbelasting. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12211 Classificatie EN 12210	G, MoLo, OpLo*
21.		Bepaling sterkte van veiligheidsbevestigingen. Mechanische beproeving	WI D3-H5-8-040 EN 14351-1 par 4.8, EN 14609	G, MoLo, OpLo*
22.		Bepaling weerstand tegen stootbelasting. Slingerproef	WI D3-H5-0-050 EN 13049	G, MoLo, OpLo*
23.	Producten voor thermische isolatie van gebouwen -	Thermische weerstand	MV09.01 EN 12667 of EN 12939 EN 13163 annex A, EN 823	G
24.	Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) -	Bepaling druksterkte, treksterkte en buigsterkte	MV09.03 EN 826, EN 1605, EN 12089, EN 1607	G
25.	Specificatie	Bepaling gebruiksduur van druksterkte	MV09.03 EN 1606, EN 12091, EN 826, par 4.3.15.4 van EN 13163	G
26.		Bepaling wateropname bij onderdompeling	MV03.01 EN 12087 methode 2A	G

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026 tot 01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
27.	Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen -	Bepaling thermische weerstand	MV09.01 EN 14315-1 par 4.2.2, 5.3.2, annex A & EN 12667, EN 12939C	G
28.	In-situ gevormde producten van gespoten hard polyurethaan-	Bepaling druksterkte	MV09.03 EN 14315-1 par 4.3.4, EN 826, EN 1605:2013	G
29.	(PUR) en polyisocyanurate-(PIR) schuim - Deel 1:	Bepaling wateropname bij onderdompeling	MV03.01 EN 14315-1 par 4.3.3 EN 1609 methode B	G
30.	Specificatie voor het gespoten hardschuimsysteem vóór installatie	Bepaling waterdampdoorlatendheid	MV03.05 EN 14315-1 par 4.3.2, EN 12086 methode A	G
31.		Bepaling thermische weerstand	MV09.01 EN 14318-1 par 4.2.2, 5.3.2 EN 14318-1 annex A & C, EN 12667, EN 12939	G
32.		Bepaling waterdampdoorlatendheid	MV03.05 EN 14318-1 par 4.2.5 EN 12086, methode A	G
33.		Bepaling wateropname bij onderdompeling	MV03.01 EN 14318-1 par 4.2.4 EN 14064-1 par 4.3.3 EN 1609, methode A en B	G
34.	Vliesgevels	Bepaling weerstand tegen stootbelasting. Slingerproef	WI D3-H5-0-050 EN 12600, EN 14019	G, MoLo, OpLo*
35.		Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12153 Classificatie EN 12152	G, MoLo, OpLo*
36.		Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12155 Classificatie EN 12154	G, MoLo, OpLo*
37.		Bepaling weerstand tegen windbelasting. Proefkast-beproeving	WI D3-H5-0-021 EN 12179 Classificatie EN 13116	G, MoLo, OpLo*

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**
Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026 tot 01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
38.	Spouw- en muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten	Bepalen druksterkte	MV12.02 EN 846-5, EN 846-6	G, OpLo*
39.		Bepalen treksterkte	MV12.02 EN 846-5, EN 846-6	G, OpLo*
40.		Bepalen knik- of buigsterkte	MV12.02 EN 846-5, EN 846-6	G, OpLo*
41.		Bepalen verplaatsing onder belasting	MV12.03 EN 846-10	G, OpLo*
42.		Bepalen draagvermogen	MV12.03 EN 846-10	G, OpLo*
43.		Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van spouwankers	MV12.02 EN 846-5	G, OpLo*
44.		Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers	MV12.02 EN 846-6	G, OpLo*
45.	Lateien	Bepalen draagvermogen	MV12.01 EN 846-9	G, OpLo*
46.		Bepalen buigsterkte	MV12.01 EN 846-9	G, OpLo*
47.	Raveel-/gordingschoenen	Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag	MV12.04 EN 846-8	G, OpLo*
48.	Dakramen	Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 1027 Classificatie EN 12208	G, MoLo, OpLo*
49.	Lichtkoepels	Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 1873	G, MoLo, OpLo*
50.	Lichtstraten	Bepaling waterdichtheid. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 1873, EN 14963 par 5.3 en 6.3	G, MoLo, OpLo*
51.	Dakramen	Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 1026, Annex I van EN 14351-1 Classificatie EN 12207	G, MoLo, OpLo*
52.		Bepaling weerstand tegen windbelasting. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 12211 Classificatie EN 12210	G, MoLo, OpLo*

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
53.	Dakramen	Bepaling sterkte van veiligheidsbevestigingen. Mechanische beproeving	WI D3-H5-8-040 EN 14351-1 par 4.8, EN 14609	G, MoLo, OpLo*
54.		Bepaling weerstand tegen stootbelasting. Slingerproef	WI D3-H5-0-050 EN 13049	G, MoLo, OpLo*
55.	Lichtkoepels	Mechanische weerstand: bepalen verandering door belasting. Proefkastbeproeving. Visuele beoordeling.	WI-D3-H5-0-021 EN 1873 par 5.4 en 6.4	G, MoLo, OpLo*
56.		Bepaling weerstand tegen stootbelasting	WI D3-H5-0-050 EN 1873	G, MoLo, OpLo*
57.		Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 12153 Classificatie EN 12152	G, MoLo, OpLo*
58.	Lichtstraten	Mechanische weerstand: bepalen verandering door belasting. Proefkastbeproeving. Visuele beoordeling	WI-D3-H5-0-021 EN 14963 par 5.4 en 6.4 EN 1994-1-1 EN 1873 par 5.4 en 6.4	G, MoLo, OpLo*
59.		Bepaling weerstand tegen stootbelasting	WI D3-H5-0-050 EN 14963 par 5.4 en 6.4, EN 1873	G, MoLo, OpLo*
60.		Bepaling luchtdoorlatendheid. Proefkast-beproeving	WI-D3-H5-0-021 EN 1026, EN 12153	G, MoLo, OpLo*
61.	Cementachtige lijmen	Bepaling van (gebruiksdur van) hechtsterkte (onder invloed van veroudering door water/vochtigheid; klimaat/hitte; vries/dooi cyclus)	MV17.04 EN 1348	G
62.	Dispersie-lijmen	Bepaling van (gebruiksdur van) afschuifsterkte (onder invloed van veroudering door klimaat/hitte; water/vochtigheid)	WI D3-H5-5-702 EN 1324	G
63.	Vlak- en gebogen glas	Kogelvalbeproeving	WI-D3-H5-8-021 EN 356	G, OpLo*

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026 tot 01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
64.	Deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk,	Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen rookdoorgang van deuren en luiken	EN1634-3	G, MoLo
65.	Hang en sluitwerk omhulsels van elektrisch materiaal met een voltage van maximaal 72,5kV	Bepaling van de beschermingsklasse; sproeitest	WI D3-H5-8-048 IEC 60529:1989/A2:2013/C1:2019	G
66.	Deurdrangers	Bepalen van de mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van deurdrangers	WI-D3-H5-8-039 EN 31154	G, OpLo
67.	Elektrische openstandhouders voor draaideuren	Bepalen van de mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van openstandhouders	WI-D3-H5-8-038 EN 1155	G, OpLo
68.	Hangsloten en beslag voor hangsloten	Bepalen van de mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van mechanische hangsloten	WI-D3-H5-6-007 EN 12320	G, OpLo
69.	Mechatronische hangsloten	Bepalen van de mechanische eigenschappen, duurzaamheid, elektrostatische ontlading, magnetische velden en corrosiebestendigheid van mechatronische hangsloten	WI-D3-H5-6-006 EN 16864	G, OpLo
70.	Deurklinken en -knoppen	Bepalen van de maatvoering, mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van deurklinken en -knoppen	WI-D3-H5-8-033 EN 1906	G, OpLo
71.	Cilinders voor sloten	Bepalen van de maatvoering, mechanische eigenschappen, duurzaamheid en corrosiebestendigheid van cilinders	WI-D3-H5-8-034 EN 1303	G, OpLo

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
72.	Mechatronische cilinders	Bepalen van de maatvoering, mechanische eigenschappen, duurzaamheid, elektrostatische ontlading en corrosiebestendigheid van mechatronische cilinders	WI D3-H5-6-009 EN 15684	G, OpLo
73.	Mechatronisch deurbeslag	Bepalen van de maatvoering, mechanische eigenschappen, duurzaamheid, elektrostatische ontlading en corrosiebestendigheid van mechatronisch deurbeslag	WI D3-H5-6-010 EN 16867	G, OpLo
74.	Kalkzandsteen en cellenbeton	Bepaling van de druksterkte; Druktest	MV01.01, D3-H5-6-0201 NEN-EN 772-1 NEN-EN 679	G

Europese Bouwproducten Verordening 305/2011, System 3 Verificatie prestatiebestendigheid

*De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding
 De aanmelding beperkt zich tot bovengenoemde testverrichtingen*

Productgebied 2

<p>Besluit: 99/93/EC</p> <p>DEUREN, RAMEN, LUIKEN, BLINDEN, POORTEN EN BIJBEHOREND HANG-EN SLUITWERK (1/1)</p> <p>Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 - Producten zonder brand- of rookwerende eigenschappen</p>	<p>EN 13241-1:2003+A1:2011(*)</p> <p>EN 13241:2003+A2:2016(*)</p>
<p>Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen</p>	<p>EN 14351-1:2006+A1:2010(*)</p> <p>EN 14351-1:2006+A2:2016(*)</p>

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**
Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
	Hang- en sluitwerk - Klepscharnieren met enkelvoudige as - Eisen en beproevingsmethoden	EN 1935:2002(*) EN 1935:2002/AC:2003(*)		
	Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden	EN 12209:2003(*) EN 12209:2003/AC:2005(*)		
	Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden	EN 14846:2008(*)		
Productgebied 4				
	Besluit: 99/91/EC WARMTE-ISOLATIEPRODUCTEN (1/2) (in de fabriek vervaardigde producten en producten die bestemd zijn om ter plaatse te worden gevormd) Alle beoogd gebruik	EN 13163:2012+A1:2015 EN 14315-1:2013 EN 14318-1:2013		
	Besluit: 99/91/EC WARMTE-ISOLATIEPRODUCTEN (2/2)	EN 14064-1:2010		
Productgebied 9				

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
	Besluit: 96/580/EC VLIESGEVELS (1/1)	EN 13830:2003(*)		
Productgebied 17				
	Besluit: 97/740/EC METSELWERK EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN (2/3) in muren en scheidingswanden	EN 845-1:2013+A1:2016(*) EN 845-2:2013+A1:2016(*)		
Productgebied 22				
	Besluit: 98/436/EC DAKBEDEKKINGEN, DAKLICHTEN, DAKRAMEN EN TOEBEHOREN (2/6, 3/6 en 6/6)			
	Ramen en deuren - Productnorm, prestatie- eisen - Deel 1: Ramen en buitendeuren: dakramen	EN 14351-1:2006+A2:2016(*)		
	Dakbedekkingen - Lichtstraat van kunststof met of zonder dakopstanden - Classificatie, eisen en beproevingmethoden	EN 14963:2006(*)		

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**

Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
	Accessoires voor daken - Kunststof lichtkoepels met opstanden - Productspecificatie en beproevingsmethoden	EN 1873:2005(*)		
Productgebied 25				
Besluit: 99/470/EC BOUWLIJM (1/2) Lijm voor tegels Intern en extern gebruik in gebouwen en andere civieltechnische werken		EN 12004:2007+A1:2012		
Productgebied 30				
Besluit: 2000/245/EC VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (4/6) Voor andere toepassingen die "veiligheid bij gebruik"-risico's kunnen inhouden en aan de desbetreffende regelgeving kunnen zijn onderworpen Glas voor gebouwen - Thermisch gehard aardalkalisilicaat veiligheidsglas - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling/ Productnorm		EN 572-9:2004(*) EN 1036-2:2008(*) EN 1096-4:2004(*) EN 1279-5:2005+A2:2010(*) EN 1748-1-2:2004(*) EN 1748-2-2:2004(*) EN 1863-2:2004(*) EN 12150-2:2004(*) EN 12337-2:2004(*) EN 13024-2:2004(*) EN 14178-2:2004(*) EN 14179-2:2005(*) EN 14449:2005(*) EN 14449:2005/AC:2005(*) EN 14321-2:2005(*)		

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registratienummer: **L 406**

van **SKG-IKOB Certificatie B.V.**
Handelend onder de namen SKG-IKOB, SKG, IKOB-BKB en SKW Certificatie

Deze bijlage is geldig van: **22-04-2026** tot **01-12-2029**

Vervangt bijlage d.d.: **25-09-2025**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
<p style="text-align: center;">Europese Bouwproducten Verordening 305/2011, Systeem 3 Verificatie prestatiebestendigheid <i>De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding. De aanmelding is beperkt tot de hierboven genoemde testactiviteiten</i></p>				
<p style="text-align: center;">Horizontal notification (CPR Annex V.3)</p>				
Bouwproducten	Brandwerenheid	EN 1634-3	G, MoLo	